

Sika MonoTop® – 352 N

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 38906100

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	38906100
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	EN 1504–3:2005 Konstrukciniai ir nekonstrukciniai remonto gaminiai betonui, skirti naudoti pastatuose ir atliekant civilinės inžinerijos darbus.
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas, Šveicarija
4	ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:	
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	Sistema 2+ taikoma tipiniams bandymams Sistema 4 taikoma atsparumui ugniai apibūdinti
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504–3:2005
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1139

Ekspluatacinių savybių deklaracija

Sika MonoTop® – 352 N

38906100

2017.11, ver. 001

1029

7 DEKLARUOJAMA (-OS) EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždymo stipris	≥ 25 MPa	
Chlorido jonų kiekis	≤ 0,05 %	
Sukibimas	≥ 1,5 MPa	
Atsparumas karbonizacijai	atlaiko	
Tamprumo modulis	≥ 1,5 GPa	
Šiluminis suderinamumas, užšąlant ir atitirpstant	≥ 1,5 MPa	EN 1504–3:2005
Atsparumas slydimui	NPD	
Šiluminio plėtimosi koeficientas	NPD	
Kapiliarinis sugėrimas	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Atsparumas ugniai	A1 klasė	
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD	

8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Tomasz Gutowski
Pareigos: Įmonių standartizavimas ir atitikties patvirtinimai
2019 m. spalio 7 d., Varšuva

Vardas, pavardė : Tatiana Ageyeva
Pareigos: Standartizavimas ir atitikties patvirtinimai
2019 m. spalio 7 d., Varšuva

/parašas/
.....

/parašas/
.....

Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sika MonoTop® – 352 N
38906100
2017.11, ver. 001
1029



13

„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija

DoP Nr. 38906100

EN 1504–3:2005

Paskelbtoji įstaiga 1139

Konstrukciniai ir nekonstrukciniai remonto gaminiai betonui,
skirti naudoti pastatuose ir atliekant civilinės inžinerijos darbus

Gniuždymo stipris	≥ 25 MPa
Chlorido jonų kiekis	≤ 0,05 %
Sukibimas	≥ 1,5 MPa
Atsparumas karbonizacijai	atlaiko
Tamprumo modulis	≥ 1,5 GPa
Šiluminis suderinamumas, užšalant ir atitirpstant	≥ 1,5 MPa
Atsparumas slydimui	NPD
Šiluminio plėtimosi koeficientas	NPD
Kapiliarinis sugėrimas	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Atsparumas ugniai	A1 klasė
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimoms žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sika MonoTop® – 352 N

38906100

2017.11, ver. 001

1029



Sika Services AG
Tuffenwies 16 – 22
8048, Ciurichas Šveicarija
www.sika.com

Ekspluatacinių savybių deklaracija

Sika MonoTop® – 352 N
38906100
2017.11 , ver. 001
1029

4/4

BUILDING TRUST

